

Codiplan^{PLUS} Rund checklijst zonder sectorgidsvoorwaarden

Checklijst Codiplan^{PLUS} Rund

"+" = voldoet "+*" = voldoet met opmerking C = Aanbeveling B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen A2 = Major NC zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen X = niet van toepassing	Gradatie
---	----------

2.1. BEDRIJFSREGISTRATIE

1	De veehouder is correct geregistreerd en aangemeld bij Belbeef. Hij is terug te vinden in de Belbeefdatabank.	A2
16	Elke deelnemende veehouder moet beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem.	A2

2.3. DIERENVOEDER EN DRINKWATER

5	In geval van gerantsoeneerde (bepaalde) voeding, moeten alle dieren een voederplaats ter beschikking hebben.	A2
7	Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte diervoeders (exclusief diegene vermeld onder punt 6), zijn afkomstig van FCA-gecertificeerde bedrijven of bedrijven die gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door Ovocom aanvaard systeem.	A2
6	Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte zelf geteelde of bij collega landbouwers aangekochte voedermiddelen voor het diervoeder zijn bij voorkeur afkomstig van voor de Vegaplan Standaard (het vroegere IKKB) gecertificeerde bedrijven of bedrijven die gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door de beheerder van het lastenboek aanvaard systeem.	C

2.2. IDENTIFICATIE & REGISTRATIE VAN DE DIEREN

17	Er moet worden nagekeken of de geboortekenmerken van de bemonsterde dieren correct zijn wat het geslacht, het rastype en het haarkleed betreft. Daartoe controleert elke deelnemende veehouder minstens één keer per jaar de juistheid van de Sanitel-gegevens van zijn beslag.	A2
3	Aangekochte dieren zijn bij voorkeur afkomstig van bedrijven die beschikken over een G-040 autocontrolecertificaat of attest.	C

2.4. DIERENWELZIJN

8	Het luchtvolume in afgesloten stallen bedraagt minimaal 15 m ³ /500 kg levend gewicht. Open frontstallen met vast, niet te openen windbreekscherm worden eveneens als afgesloten stallen beschouwd.	B
9	Aan- en afvoer van lucht moet gelijkmatig verdeeld zijn over de gehele stallengte met het oog op een effectieve verluchting.	B

10	Mannelijke dieren mogen niet aangebonden zijn, tenzij in quarantaine of herstel.	A2
11	Vrouwelijke dieren mogen niet continu aangebonden zijn, tenzij in opvolging rond het afkalven, quarantaine of herstel, of tenzij er hiertoe een door de bedrijfsdierenarts schriftelijk bevestigde reden bestaat.	A2
12	Ligmatten mogen enkel gebruikt worden bij vrouwelijke dieren.	A2
13	Ligplaatsen moeten proper gehouden worden. Ze moeten in de afmestperiode minstens gedeeltelijk ingestrooid zijn, of voorzien zijn van een ligmat (enkel bij vrouwelijke dieren toegestaan).	B
14	De ingestrooide oppervlakte bedraagt minimaal 3,25m ² per dier van 500kg, plusminus 0,5m ² per 100 kg meer of minder dan 500kg .	B
15	Aangebonden dieren moeten minimaal 1,25 m ² /500 kg levend gewicht ingestrooide ruimte beschikken (of ligmat bij vrouwelijke dieren).	B

2.6. DIERGEZONDHEID

18	Indien door de veehouder of de dierenarts vastgesteld wordt dat bij de toediening van een diergeneesmiddel via injectie een naald afbreekt en in het dier blijft steken, zal de sanitair verantwoordelijke dit registreren en op het VKI document vermelden.	B
19	Veehouders en dierenartsen wordt aanbevolen om bij voorkeur metaaldetecteerbare naalden te gebruiken.	C
20	Veehouders die deelnemen aan het Belbeef lastenboek wordt aanbevolen de verschafte antibiotica, rechtstreeks (Sanitel-MED) of onrechtstreeks (Bigame of AB-Register) in de daartoe bestemde databank te laten registreren door hun dierenarts.	C